

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 IČO: 00256986 ID dat. schránky: f6mbchf
e-mail: posta@urad-nepomuk.cz

BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167
321 00 Plzeň

Váš dopis zn. ze dne

Naše zn./č.j.
MÚ/VED/11/25
VED/1811/2025-VoV

Vyřizuje / tel./ e-mail
Bc. Jaroslav Samek
jaroslav.samek@urad-nepomuk.cz
371 519 727

V Nepomuku dne
12.9.2025

Věc: **Odpořď na řádost o informace podle řákona ř. 106/1999 Sb.**

Na řádadě Vaří řádosti, kterou jsme obdrželi dne 1.9.2025, a která je vedena pod pořadovým ř. 26 Vám sdělujeme požadované informace:

1) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín:

- Nekvasovy, PJ, p.ř. 1580 - NN"

(distribuční soustava)

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 27 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 34 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. ř. 112 (zahrada), parc. ř. 116 (zahrada), parc. ř. 1580 (zahrada), parc. ř. 1614/1 (ostatní plocha), parc. ř. 2256/3 (ostatní plocha), parc. ř. 2256/8 (ostatní plocha), parc. ř. 2278/1 (ostatní plocha), parc. ř. 2280/3 (ostatní plocha), parc. ř. 2280/5 (ostatní plocha), parc. ř. 2280/6 (ostatní plocha), parc. ř. 2280/8 (ostatní plocha) v katastrálním území Nekvasovy

- připojení nového odběrného místa k NN a posílení stávajícího vzdušné vedení NN,
- demontáž stávajícího vzdušného vedení v rozsahu od pb. ř. 199 k pb. ř. 187 včetně výměny pb. ř. 177 střeřník za betonový sloup,
- celková délka trasy 52 m,
- 1 nová přípojková skřín, 1 nová rozpojovací skřín a 2 nové domovní přívody.

2) ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín:

**"Kokořov, PJ, parc. č. 53 - NN"
Žinkovy, Kokořov**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 34 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 43 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 48 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 51 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 67 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 52 (zahrada), parc. č. 53 (zahrada), parc. č. 1321/64 (ostatní plocha), parc. č. 1321/72 (ostatní plocha), parc. č. 1335 (ostatní plocha), parc. č. 1352 (ostatní plocha) v katastrálním území Kokořov

- nový zemní kabel NN - AYKY 3x120+70 v celkové délce 156 m včetně 2 rozpojovacích skříní a 4 přípojkových skříní,
- demontáž stávajícího vzdušného vedení včetně podpěrných bodů v zájmovém území.

3) Obec Srby, Srby 75, 335 01 Nepomuk:

Srby - stavební úpravy MK - SO 101 Komunikace"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 706/1 (ostatní plocha), parc. č. 706/19 (lesní pozemek), parc. č. 706/67 (ostatní plocha), parc. č. 892/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Srby nad Úslavou

- Stavba bude sloužit pro obsluhu okolních nemovitostí. Bude doplněna možnost parkování osobních automobilů a obratiště a vzhledem k omezené rychlosti (zóna 30) bude zvýšena bezpečnost ostatních uživatelů komunikace v uvedené lokalitě.
- Stavbou dojde k obnově povrchu vč. podkladních konstrukcí stávající místní komunikace s živičným povrchem z asfaltového betonu ACO 11 v délce 324,0 m a šíři 3,0 – 6,5 m, která bude lemována sil. bet. obrubníky s nášlapem 100 mm (50 mm v místech sjezdů a pravé strany komunikace v úseku 75,0 – 324,0 m). V místě malého podélného spádu (pod 1% - úsek ve staničení 188,50 – 278,50m) bude podél obrub vpravo osazena přídlažba. Levá strana místní komunikace (v úseku 75,0 – 302,50) bude vyhrazena pro zřízení parkovacího pruhu o celkové délce 172,40 m a šíři 2,0 m. Parkovací pruh je navržen s povrchem z bet. tvarovek polovegetačních, zpevnění stávajících sjezdů k sousedním nemovitostem budou mít povrch z polovegetační betonové dlažby. Místa napojení sousedních nemovitostí přes parkovací pruh budou zvýrazněny linkou z betonové dlažby barvy červené. Zpevnění vstupů k sousedním nemovitostem bude provedeno z betonové dlažby přírodní barvy. Parkovací pruh bude od živičného povrchu komunikace oddělen betonovým obrubníkem s nášlapem 50 mm a z levé strany bude parkovací pruh lemován bet. silniční obrubou s nášlapem 100 mm (50 mm v místech sjezdů a 20 mm v místech vstupů).
- Odvodnění povrchu místní komunikace v úseku 0,0 – 64,0 m bude do nově zřízeného příčně osazeného šterbinového žlabu typu SZ I, který bude napojen do stávajícího zatrubněného příkopu. Zbytek povrchu místní komunikace bude odvodněn pomocí podélného a příčného spádu do míst nově navržených uličních vpustí, které budou napojeny na navrhovanou jednotnou kanalizaci. Parkovací pruh a sjezdy napojující okolní nemovitosti jsou navržen z polovegetační dlažby, která umožňuje zasakování dešťových vod. Dále je součástí stavby podélná drenáž v místech stávajícího odvodnění po levé straně MK (úsek 75,0 – 309,0m), která bude zabraňovat stékání dešťové vody z okolních zahrad do prostoru komunikace.
- Zeleň: na ostatní plochy zasažené stavbou bude rozprostřena ornice a oseta trávou

- Stavba bude dopravně napojena na silnici III/11745. Odvodnění komunikace bude napojeno na jednotnou kanalizaci.

4) Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IČO 70883378, Kaplířova 2726/9, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň:

výstavba nové stanice HZS a výjezdové základny ZZS Nepomuk - část 3“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 19/2 (ostatní plocha), parc. č. 611/12 (ostatní plocha), parc. č. 611/15 (ostatní plocha), parc. č. 611/44 (ostatní plocha), parc. č. 615/1 (orná půda), parc. č. 615/6 (orná půda), parc. č. 615/8 (ostatní plocha), parc. č. 615/9 (ostatní plocha), parc. č. 615/10 (ostatní plocha), parc. č. 615/26 (ostatní plocha), parc. č. 615/45 (orná půda), parc. č. 615/54 (orná půda), parc. č. 1513/5 (ostatní plocha), parc. č. 1513/9 (ostatní plocha), parc. č. 1513/10 (ostatní plocha), parc. č. 1513/21 (ostatní plocha), parc. č. 1513/47 (ostatní plocha), parc. č. 1513/49 (ostatní plocha), parc. č. 1513/52 (ostatní plocha), parc. č. 1513/62 (ostatní plocha), parc. č. 1513/63 (ostatní plocha), parc. č. 1513/66 (ostatní plocha), parc. č. 1513/67 (ostatní plocha) v katastrálním území Nepomuk

- stavba bude sloužit pro nový areál stanice Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) a výjezdové základny záchranné zdravotnické služby (dále jen „ZZS“),
- SO 301 Kanalizační stoka splaškové kanalizace DN300 a DN400 v celkové délce 84,36 m, k odvádění splaškových vod od části HZS i ZZS
- SO 501 Plynová přípojka - STL v celkové délce 83,2 m, k zásobování plynem část HZS i ZZS,
- SO 502 Areálový rozvod plynu pro SO 201 - NTL v celkové délce 32,25 m, pro zásobování části HZS,
- SO 503 Areálový rozvod plynu pro SO 202 - NTL v celkové délce 86,05 m, pro zásobování části ZZS,
- SO 606 Nový chodník - v šířce 2,1 - 2,3 m a v celkové ploše 94 m, navazující na nový chodník sloužící pro části HZS i ZZS,
- PS 03 Světelné zabezpečovací zařízení - kabelové rozvody v celkové délce 119,4 m a 2x světelné signalizační zařízení pro výjezd z areálu HZS a ZZS.

5) AM-CME INVEST s.r.o., Lobežská 1202/80, 312 00 Plzeň:

výstavba rodinného dvojdomu a domácí čistírna odpadních vod“

Sedliště

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 39/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 119 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 117/1 (zahrada), 117/2 (zahrada), 119/1 (ostatní plocha), 1082/1 (ostatní plocha), 1082/4 (ostatní plocha), 1136 (ostatní plocha), 1138 (ostatní plocha) a na pozemku parc. č. 1148 (ostatní plocha) a parc. č. 117/3 (zahrada) v katastrálním území Sedliště nad Úslavou

- dvoupodlažní samostatně stojící rodinný dvojdům (každý o jedné samostatné bytové jednotce) o celkové zastavěné ploše 151 m², se sedlovou střechou o sklonu 40° s pultovým vikýřem o sklonu 7° o výšce hřebene střechy 8,3 m od ±0,000 (dále jen "RD"), obsahující celkem dvě bytové jednotky, jež každá v 1.NP obsahuje: zádveří, technickou místnost, šatnu, schodiště s chodbou, koupelnu s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, a ve 2.NP obsahuje: schodiště s chodbou, koupelnu, pracovnu, dětský pokoj a ložnici; včetně vnitřních rozvodů, elektroinstalace, vodovodu, kanalizace a vytápění,
- dešťové vody budou odvedeny odběrným zařízením DN 150 v délce 8,34 m a v délce 9,55 m vedeným mimo budovu do 2 ks retenčních nádrží o kapacitě á = 8 m³ s přepadem do 2 ks vsakovacích bloků o kapacitě á= 5,12 m³,
- zásobování pitnou vodou bude ze stávající studny 2 ks odběrnými zařízeními PEmD 32x4,4 mm vedenými mimo budovu v délce 13,4 m a v délce 12,05 m, včetně elektrokabelu v délce 13,64 m a v délce 12,1 m,
- splaškové vody budou odvedeny propojovacími potrubími DN 150 v délce 6,3 m a v délce 4,9 m, včetně elektrokabelu CYKY J 5 x 1,5 v délce 6,3 m a v délce 4,9 m do 2 ks nových ČOV,
- 2x ČOV typu MICRO JA 0,75 pro 5 EO (od Aquatech spol.s r.o.); množství vody do 0,75 m³/den, a 2x nová kanalizační přípojka DN 150 v délce 39,9 m a v délce 39,6 m, včetně 4 ks RŠ; do jednotné splaškové veřejné kanalizace,
- ČOV budou sloužit k likvidaci odpadních vod z nového rodinného dvojdому na pozemku st. p. 119 k.ú. Sedliště nad Úslavou a je stavbou dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona,
- napojení na elektroinstalaci bude ze stávajícího pilíře 2 ks odběrnými zařízeními NN vedenými mimo budovu do RD v délce 35,29 m a v délce 29,2 m,
- vytápění bude zajištěno 2 ks tepelných čerpadel o max. výkonu jednoho 14 kW,
- oplocení z drátěného pletiva o výšce 1,6 m a celkové délce 97,2 m,
- zpevněné pochozí plochy o ploše 66,13 m², zpevněnou parkovací plochu o rozloze 5x stání o rozměru á= 2,5 x 5 m,
- napojení na dopravní infrastrukturu bude novým vjezdem na místní komunikaci na pozemku parc. č. 119/1 v k.ú. Sedliště nad Úslavou (samostatné povolení).

6) Obec Nové Mitrovice, Nové Mitrovice 136, 335 63 Nové Mitrovice:

„NOVÉ MITROVICE - KONTEJNEROVÝ VODOJEM A ÚV“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 454/2 (ostatní plocha), parc. č. 455 (lesní pozemek) v katastrálním území Chynín.

Výstavba nového vodojemu a úpravny vody pro úpravu a zásobování vodou obce Nové Mitrovice. Stavba nahradí stávající vodojem a úpravnu vody na pozemcích parc. č. 454/2 a st. p. 47 v k.ú. Chynín. Jedná se o novou nadzemní stavbu skládající se ze 4ks lodních kontejnerů osazených na betonové patky. Povrch kontejnerů bude obložen smrkovým dřevem. Stavba obsahuje:

- 3 x kontejnerový vodojem o objemu 24m³ (součtová o kapacitě 72m³),
- 1 x kontejner pro přesun zařízení na úpravnu vody,
- Součástí stavby bude přepojení a prodloužení stávajícího přívodního a výtlačné potrubí vodovodu a odpadního potrubí prací vody z úpravny vody a to bez vlivu na funkci a zaústění. Prodlouží se stávající elektro přívod ke kontejnerové instalaci a to v těchto dimenzích a délkách:
 1. Prodloužení výtlačného řádu PE 100RC, DN 40, o délce 19,6m
 2. Prodloužení přívodního řádu PE100RC, DN 100 o délce 22,5 m
 3. Prodloužení odpadního potrubí z praní filtrů, PVC KG160 v délce 23,3m
 4. Prodloužení elektopřívodu v délce 23,5m

- Nové oplocení včetně vjezdových vrat v délce 141m.
- Nové zpevněné plochy okolo kontejnerů z hutněné šterkodti o ploše 121,5 m².
- Osazení dvou trub DN 800 sloužící jako propustek na přejezdu přes stávající příkop.

S pozdravem

Ing. Ivana Šiftová, MPA, tajemník
Městský úřad Nepomuk