

MĚSTO NEPOMUK

náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 IČO: 00256986 ID dat. schránky: f6mbchf
E-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Istav Media, s.r.o.
Klicperova 12
150 00 Praha 5

Váš dopis zn. ze dne

Naše zn./č.j.
MÚ/VED/92/24
VED/17/2024-VoV

Vyřizuje / tel./ e-mail
Vladimír Vokurka-
starosta
371 519 714

V Nepomuku dne
29.1.2024

Věc: **Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.**

Na základě Vaší žádosti, kterou jsme obdrželi dne 1.1.2024, a která je vedena pod pořadovým č. 1 Vám sdělujeme požadované informace.

- Silnice Nepomuk s.r.o, U Pošty 513, 335 01 Nepomuk 1, IČO:26342812 – společné povolení na stavbu – „výrobní a skladová hala“ na pozemku parc.č. 433/4, 433/5, 433/12 v kat.ú. Nepomuk – č.j. VŽP/4847/2023-KoV ze dne 6.11.2023 obsahující:
 - samostatně stojící jednopodlažní stavba haly o půdorysných rozměrech 35,55 x 10,325 m se sedlovou střechou o sklonu 18° a výšce hřebene 6,95 m od ±0,000, v 1.NP obsahující volný prostor haly, včetně vnitřních rozvodů elektroinstalace, vodovod je zakončen kohoutem uvnitř haly,
 - využití haly je k výrobě a skladování typizovaných železobetonových prvků o max. kapacitě výroby 1450 tun/rok a kapacitě skladu 2,5 t/m²,
 - provoz stavby nebude v zimním období,
 - počet pracovníků bude dle potřeby 1 - 3 lidé,
 - zásobování pitnou vodou bude odběrným zařízením PE32 vedeným mimo budovu v délce 35 m z nové studny (povolené samostatným rozhodnutím),
 - zásobování elektrickou energií bude na stávající areálový rozvod NN odběrným zařízením vedeným mimo budovu v délce 60 m do haly,
 - dešťové vody budou odvedeny odběrným zařízením DN125 a 160 vedeným mimo budovu v délce 65 m do akumulární nádrže o kapacitě 8 m³ s přepadem do drenážního vsaku v délce 8 m.
- Silnice Nepomuk s.r.o, U Pošty 513, 335 01 Nepomuk 1, IČO:26342812 – společné povolení na stavbu – „betonárka Nepomuk“ na pozemku parc.č. 433/12 v kat.ú. Nepomuk – č.j. VŽP/5543/2023-KoV ze dne 18.12.2023 obsahující:

SO 1.0 – betonárka

- stavba obsahuje: míchačku, 2 x řadový zásobník kameniva o celkové kapacitě 180 m³ s přístavkem skladu přísad a s přístavkem na ohřev kameniva, kde je umístěn teplovzdušný agregát o příkonu 125 kW, čtyři válcová sila o celkové kapacitě 232 m³, nádrž na vodu o kapacitě 30 m³, mobilní buňku (velín) s vytápěním elektrickými přímotopy a s klimatizační

jednotkou, mobilní buňku pro ohřev vody s automatickou tlakovou stanicí s vytápěním elektrickým přímotopem a se dvěma plynovými kotly o max. příkonu jednoho 48 kW; včetně rozvodů elektroinstalace, plynu a vody, celková zastavěná plocha betonárky je 492 m² (z toho zpevněná plocha z betonu o ploše 211,5 m²) s max. výškou stavby (sila) 11 m s nástavbou výšky max. 1,2 m,

- technologie betonárky se skládá z: PS 01 - míchací zařízení, PS 02 - skladování a doprava kameniva, PS 03 - skladování a doprava pojiva a příměsí, PS 04 – řídicí systém ME 30,
- zpevněná plocha za opěrnou zdí ze silničních panelů vč. dobetonávky o celkové ploše 136 m², zpevněné šterkové plochy o ploše 100 m²,
- zásobování elektrickou energií bude ze stávajícího areálového vzdušného vedení NN a to zemním odběrným zařízením NN vedeným mimo budovu v délce 35 m do velínu; souběžně s vedením NN bude položeno odběrné zařízení zemního kabelu CETIN vedeného mimo budovu v délce 35 m až k velínu a to napojením ze stávajícího areálového rozvodu,
- zásobování vodou bude ze stávající studny a nových dvou studní HV-1 a HV-2 a odtud odběrnými zařízeními PE 32/4,4 vedenými mimo budovu v celkové délce 110 m,
- dešťové vody ze střech a zpevněné plochy budou odvedeny přes havarijní soupravu oplachovým žlabem do stávající jímky s dalším využitím těchto vod na oplach míchačky,
- účel stavby: výroba čerstvého betonu pro potřeby stavebníka i pro veřejnost v provedení pro zpracování druhotných surovin z recyklovaných stavebních hmot a je určena pro výrobu transport betonu,
- dojde k demontáži stávající betonárky, která bude uložena v areálu a dále nevyužívána a k odstranění související opěrné stěny o výšce 2,7 m a délce 8 m,
- výrobní kapacita betonárky max. 50 m³/hod, tzn. max. 9000 m³/rok,
- počet pracovníků max. 4 osoby,

SO 2.0 - Opěrná stěna o max. výšce 3,15 m od upraveného terénu a délce 53,4 m,

SO 3.0 – Plynové hospodářství

- zpevněná plocha ze silničních panelů o rozměrech 13,6 x 7,4 m pro umístění 4 ks nádrží na propan s kapacitou jedné nádrže 4,85 m³, s drátěným oplocením o výšce max. 1,95 m a délce 24 m a část oplocení z betonových tvarovek o výšce max. 2,01 m a délce 17,6 m,
- zásobování plynem bude ze 4 ks nádrží na propan do pilíře v oplocení těchto nádrží a odtud odběrným zařízením PE100 vedeným mimo budovu v celkové délce 31 m do betonárky (buňka pro ohřev kameniva a buňka pro ohřev vody + ATS).

3. Maňovická zemědělská a.s., Maňovice 21, 335 01 Nepomuk, IČO: 25227432 – společné oznámení na stavbu – „novostavba mléčnice Mileč“ na pozemku parc.č. 527/27 v kat.ú. Mileč – č.j. VŽP/5505/2023-VaL ze dne 18.12.2023 obsahující:

- samostatně stojící, nepodsklepená, jednopodlažní stavba lichoběžníkového tvaru o max. rozměrech 9 x 8,5 m o zastavěné ploše 65,9 m² s pultovou střechou se sklonem 5% o max. výšce +3,850 m obsahující: mléčnici, chodbu, technickou místnost, velín, vč. rozvodů elektroinstalace, vody, kanalizace a vytápění, sloužící pro uchování nadojeného mléka o max. objemu 9700 l s vyrovnávací nádobou o objemu 600 l, než bude odvezeno k dalšímu zpracování,
- vytápění bude zajištěno elektrickým přímotopem,
- zásobování elektrickou energií bude ze stávajícího areálového rozvodu elektrické energie prostřednictvím odběrného zařízení elektroinstalace NN vedeného mimo budovu o celkové délce 8,5 m,
- zásobování pitnou vodou bude zajištěno prostřednictvím odběrného zařízení vodovodu PE 40 mm vedeného mimo budovu o délce 6,7 m ze stávajícího areálového rozvodu vodovodu ze stávajícího vrtu,

- splaškové vody budou odvedeny prostřednictvím odběrného zařízení kanalizace DN 150 vedeného mimo budovu o délce 37,95 m do stávající jímky splaškových vod,
 - dešťové vody budou vsakovány na pozemku stavebníka, stavba je napojena na stávající areálovou komunikaci zemědělského areálu.
4. Monterotondo a.s., Soběsuky 9, 335 01 Nepomuk 1,IČO: 06539688 – dodatečné povolení stavby a povolení k užívání stavby – „Angusfarm Soběsuky – gastro provoz a restaurace“ – spočívající ve stavebních úpravách a nástavbě na pozemku st.p. 14/7 v kat.ú. Soběsuky u Nepomuka a „Angusfarm Soběsuky – pokoje penzionu“ – spočívající ve stavebních úpravách na pozemku st.p. 14/7 v kat.ú. Soběsuky u Nepomuka – č.j. VŽP/5344/2023-VaL ze dne 21.12.2023 obsahující:
- Účelem užívání objektu č.p. 9 je restaurace s gastroprovozem v 1.NP a penzion v 2.NP.
 - Stavební úpravy a nástavba stávající víceúčelové stavby č. p. 9 se střechou se sklonem 40° s max. výškou hřebene +10,030 m (navýšení o 1,0 m) a s pultovou střechou se sklonem 10° o max. výšce +8,275 m obsahující v 1.NP: vstupní halu s chodbou, restauraci, bar, zádveří, sklad – bar, kancelář, 2x chodbu, hrubou přípravu zeleniny, sklad, chladicí box, kuchyni, mytí nádobí, cukrárnu, WC – muži, WC ženy, WC imobilní, úklidovou místnost; v 2.NP: 2x chodbu, technickou místnost + úklid, šatnu – zaměstnanci, soc. zázemí – zaměstnanci, 9x pokoj s koupelnou, sklad ložního prádla; vč. vnitřních rozvodů elektroinstalace, ZTI, VZT, plynu a vytápění,
 - vytápění bude zajištěno novým plynovým kotlem o max. výkonu 49 kW, záložním zdrojem bude elektrokotel o max. výkonu 21 kW,
 - napojení na technickou a dopravní infrastrukturu je stávající,
 - max. počet zaměstnanců v jednosměnném provozu: 5 osob,
 - max. počet míst sezení v restauraci: 66 míst,
 - max. počet ubytovaných: 24 ubytovaných v 9 dvoulůžkových pokojů, z toho je u 6-ti pokojů možnost přidání přistýlky.

S pozdravem

Vladimír Vokurka-starosta

Město Nepomuk

Obdrží na vědomí:

- Silnice Nepomuk s.r.o, U Pošty 513, 335 01 Nepomuk 1, IČO:26342812
- Maňovická zemědělská a.s., Maňovice 21, 335 01 Nepomuk, IČO: 25227432
- Monterotondo a.s., Soběsuky 9, 335 01 Nepomuk 1,IČO: 06539688