

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Istav Media, s.r.o.
Klicperova 12
150 00 Praha 5

Váš dopis zn. ze dne
02.04.2025

Naše zn./č.j.
MÚ/VED/11/25
VED/848/2025VoV

Vyřizuje / tel. / e-mail
Bc. Jaroslav Samek
371 519 727
jaroslav.samek@urad-nepomuk.cz

V Nepomuku dne
08.4.2025

Věc: **Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.**

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a dále jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), na základě Vaší žádosti doručené dne 02.04.2025, která je vedena pod pořadovým č. 10 sdělujeme požadované informace uvedené v příloze.

Požadované informace Vám byly poskytnuty v dostatečném rozsahu (zejména vč. vymezení obsahu stavby) a formě na základě Vámi uváděného obchodního využití a současně též po posouzení proporcionality ve vztahu k § 38 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jelikož poskytované informace jsou součástí neveřejných správních spisů, do kterých mohou nahlížet pouze účastníci řízení v rozsahu potřebném k ochraně svých práv a dále s přihlédnutím k právním zásadám, zejména hospodárnosti a procesní ekonomie (§ 2 a § 6 odst. 2 správního řádu), jelikož zasláním celých dokumentů by byly poskytnuty i osobní údaje v nich uvedených účastníků řízení, které by musely být anonymizované, s čímž je spojená delší časová náročnost a finanční náklady.

[otisk úředního razítka]

Bc. Jaroslav Samek
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Příloha: 1x Územní rozhodnutí, 3x Rozhodnutí o povolení stavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne

Naše zn. / č.j.

Z/2024/69540

R/2024/83775/7

Vyřizuje / tel / e-mail

Veronika Kozáková

371 519 733

veronika.kozakova@urad-nepomuk.cz

V Nepomuku dne

9.1.2025

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 193 stavebního zákona žádost, kterou dne 16.12.2024 podalo

Město Nepomuk, IČO 00256986, náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 1

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 195, § 197 a § 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

záměr:

„Novostavba objektu pro 2 dětské skupiny“ Nepomuk

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 279/1 (ostatní plocha), 280/2 (zahrada), 280/4 (zahrada), 280/5 (zahrada) v katastrálním území Nepomuk.

Druh a účel povolované stavby (včetně určení prostorového řešení stavby):

- účel: pro péči o děti předškolního věku v kolektivu dětí mimo domácí prostředí, pro zvýšení kapacity zařízení péče o děti - pro dvě dětské skupiny do 12 dětí o celkovém počtu max. 24 dětí a max. 6 zaměstnanců,
- dvoupodlažní samostatně stojící objekt o zastavěné ploše 204,5 m² s plochou střechou s fotovoltaickými panely o celkovém výkonu 5,4 kWp a výškou stavby 7,9 m od upraveného terénu, v 1.NP obsahující: krytý vstupní prostor, vstupní prostor se schodištěm, šatnu, denní místnost, výdejnu jídla, předsíň, úklidovou komoru, WC personál, WC děti a sklad a ve 2.NP obsahující: chodbu, technickou místnost, šatnu, denní místnost, výdejnu jídla, předsíň, úklidovou komoru, WC personál, WC děti a sklad; včetně vnitřních rozvodů vytápění, elektroinstalace, vodovodu, kanalizace, vzduchotechniky
- zpevněné plochy o ploše 53 m²,
- napojení stavby na elektroinstalaci bude novou NN přípojkou z veřejné distribuční sítě do pilířku a odtud zemním vedením NN v délce 19 m do stavby,

- napojení na vodovod bude novou přípojkou HDPE 40x3,7 v celkové délce 13,8 m přes vodoměrnou šachtu do budovy,
- splaškové vody budou odvedeny novou přípojkou DN160 v délce 4,15 m přes revizní šachtu do veřejné kanalizace,
- dešťové vody ze stavby budou odvedeny dešťovou kanalizací DN110 v celkové délce 26,1 m do vsakovacího pole o ploše 2,8 x 4,4 x 1,0 m,
- vytápění bude zajištěno tepelným čerpadlem,
- terénní úpravy / svahování v rozsahu 372,5 m²,
- přeložka kanalizační přípojky DN160 v délce 32,5 m a zaslepení části vodovodního řadu pozink 2“ v délce 27 m.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne
28.6.2024

Naše zn. / č.j.
MÚ/VŽP/5290/24
VŽP/5134/2024 - KoV

Vyřizuje / tel / e-mail
Veronika Kozáková
371 519 733
veronika.kozakova@urad-nepomuk.cz

V Nepomuku dne
28.1.2025

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 34a a v souladu s § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.6.2024 podal

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IČO 70883378, Kaplířova 2726/9, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň,
kterého zastupuje **SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., IČO 06943187, Bucharova 1314/8, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

II. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

**„výstavba nové stanice Hasičského záchranného sboru a výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje v Nepomuku“
Nepomuk**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 615/1 (orná půda), parc. č. 615/6 (orná půda), parc. č. 615/8 (ostatní plocha), parc. č. 615/9 (ostatní plocha), parc. č. 615/10 (ostatní plocha), parc. č. 615/26 (ostatní plocha), parc. č. 615/45 (orná půda), parc. č. 615/54 (orná půda), parc. č. 1513/51 (ostatní plocha) v katastrálním území Nepomuk.

Druh, účel a určení prostorového řešení umísťované stavby:

- účel: ucelený funkční areál složek Integrovaného záchranného systému ČR v rámci sítě jednotek Plzeňského kraje; areál nebude přístupný veřejnosti,
- **SO 201 - Stanice Hasičského záchranného sboru** - dvoupodlažní samostatně stojící stavba o zastavěné ploše 939,38 m² s plochou střechou o max. výšce atiky 8,0 m a s věží o max. výšce 14 m od ±0,000 v 1.NP obsahující: čekárnu, recepci, WC recepce, 2x chodbu, věž, technickou

místnost, schodiště, rozvodnu silnoprůdu, rozvodnu slaboprůdu, úklid, sklad prádla, 2x garáž, sprchy, samostatné WC, 2x šatnu, 3x převlečník, mycí box, sklad hasiv, sklad pohonných hmot, sklad techn. prostředků, kompresor, sklad prádla, kompresor pro DT, dílnu chem. služby, dílnu chem. služby - mokřý provoz; ve 2.NP obsahuje: místnost pro velitele družstva, 3x chodbu, 3x koupelnu, 2x kuchyňku, místnost pro velitele stanice, sklad velitele družstva, schodiště, zasedací místnost, kuchyni s jídelnou, společenskou místnost, kancelář oddělení služeb, předsíní – ženy, WC ženy, sprcha – ženy, předsíní – muži, 2x WC muži, školící místnost, 3x ložnici, posilovnu a 2x hostovský pokoj; včetně vnitřních rozvodů vytápění, chlazení, vzduchotechniky, FVE, vodovodu, kanalizace, telekomunikační síť a elektroinstalace – s max. kapacitou 25 osob v jedné směně a max. 30 osob v případě školení,

- **SO 202 - Výjezdová základna Záchrané zdravotnické služby** - dvoupodlažní samostatně stojící stavba o zastavěné ploše 373,17 m² s plochou střechou o max. výšce atiky 8,0 m od ±0,000 v 1.NP obsahující: sklad provozních kapalin, chodbu a schodiště, sklad zdravotnických materiálů a léků, sklad mytí a očisty, el. rozvodnu, 2x sklad materiálů a pomůcek, šatnu ženy, WC ženy, předsíní – ženy, sprchu ženy, kancelář staniční sestry, samostatné WC, šatnu muži, sprchy, WC muži, předsíní – muži, sklad pneumatik, mytí vana, čisté prádlo, špinavé prádlo, garáž RZP a technickou místnost; ve 2.NP obsahuje: denní místnost, chodbu se schodištěm, kuchyni s jídelnou, terasu, WC ženy, pokoj záchranáře, 2x WC muži, stáž, koupelnu s WC a pokoj řidiče; včetně vnitřních rozvodů vytápění, chlazení, vzduchotechniky, FVE, vodovodu, kanalizace, telekomunikační síť a elektroinstalace – s max. kapacitou 10 osob v jedné směně,
- vytápění objektů SO 201 a SO 202 bude samostatnými tepelnými čerpadly, vzduchotechnikou se zpětným získáváním tepla a samostatnými fotovoltaickými elektrárnami na střeše budov o celkovém max. výkonu do 50 kWp,
- **SO 203 - Přístřešek** - jednopodlažní samostatně stojící stavba o zastavěné ploše 48,42 m² s plochou střechou o výšce stavby 2,36 m od ±0,000 a výšce čerpací stanice 6 m od ±0,000, v 1.NP obsahující místo pro parkování kol, čerpací stanici (samostatný objekt PS 02) a místo pro kontejnery na odpad,
- **SO 204 - Opěrné stěny** - opěrná stěna o délce 125 m a max. výšce 2,3 m s oplocením max. výšky 2,8 m a opěrná stěna o délce 15 m a max. výšce 2,7 m,
- **SO 205 - Oplocení areálu** - nové oplocení bude z drátěných panelů, sloupků a podhrabových desek o max. výšce 2,5 a celkové délce 273 m,
- **SO 302 - Vodovodní přípojka** PE 100 RC2 v délce 8,3 m bude vedena ze stávajícího veřejného vodovodní řadu a zakončena vodoměrnou šachtou,
- **SO 310 - Areálová kanalizace pro SO 201** - splaškové vody budou odvedeny odběrným zařízením DN200 vedeným mimo budovu v celkové délce 84 m do společné jímky na vyvážení o kapacitě 23 m³ (s výhledovým přepojením do budoucí veřejné kanalizační stoky – zakončením šachtou),
- **SO 311 - Dešťová kanalizace** - dešťové vody z budov budou odvedeny odběrným zařízením DN150 a DN200 vedeným mimo budovu v celkové délce 566,48 m, ze zpevněných ploch přes odlučovač ropných látek, obojí do retenční nádrže o kapacitě 30 m³ a do vsakovacího objektu o kapacitě 20 m³ s přepadem do veřejné dešťové kanalizace,
- **SO 312 - Areálová kanalizace pro SO 202** - splaškové vody budou odvedeny odběrným zařízením DN150 vedeným mimo budovu v celkové délce 23,4 m do společné jímky na vyvážení o kapacitě 23 m³ (s výhledovým přepojením do budoucí veřejné kanalizační stoky),
- **SO 320 - Areálový vodovod pro SO 201 a SO 203** - zásobování pitnou vodou bude zajištěno samostatným odběrným zařízením PE De 40x3,7 vedeným mimo budovu a k hydrantu PE De 90x8,2 v celkové délce 55 m přes vodoměrnou šachtu do veřejného vodovodu,
- **SO 321 - Areálový vodovod pro SO 202** - zásobování pitnou vodou bude zajištěno samostatným odběrným zařízením PE De 40x3,7 vedeným mimo budovu v délce 77 m přes novou vodoměrnou šachtu do veřejného vodovodního řadu,

- **SO 340 - Přeložka veřejného vodovodního řadu** - bude provedena přeložka veřejného vodovodního řadu PVC 90 v délce 87,5 m, se zaslepením veřejného vodovodního řadu PVC 90 v délce 69,5 m,
- **SO 401 - Přípojka NN (pro areál)** – z nového pilíře bude provedena zemním kabelem přípojka NN v délce 83,5 m, která bude napojena na zemní vedení z nové distribuční trafostanice na pozemku p.č. 611/32 v k.ú. Nepomuk, což je samostatnou akcí (předmětem jiné projektové dokumentace)
- **SO 410 - Areálový rozvod NN pro SO 201 a SO 203** - z nového elektroměrového pilíře bude vedeno odběrné zařízení NN vedené mimo budovu v celkové délce 90,5 m do objektu SO 201 a odtud do objektu SO 203 a do objektu PS 01,
- **SO 411 - Areálový rozvod NN pro SO 202** - z nového elektroměrového pilíře bude vedeno odběrné zařízení NN vedené mimo budovu v celkové délce 70,3 m do objektu SO 202, SO 203 a PS 01,
- **SO 420 - Areálové osvětlení** - 4 ks sloupů veřejného osvětlení o max. výšce 8 m s celkem pěti svítidly, které budou na elektrickou energii napojeny z nového elektroměrného pilíře odběrným zařízením NN vedeným mimo budovu v celkové délce 85 m,
- **SO 430 - Přípojka veřejné telekomunikační sítě (CamelNET)** - nová přípojka telekomunikační sítě v délce 5,4 m bude napojena na stávající telekomunikační síť pro stávající budovu HZS a ukončena v objektu SO 201,
- **SO 431 – Areálový rozvod telekomunikační sítě pro SO 201** – z přípojky bude vedeno zemní odběrné zařízení telekomunikační sítě vedené mimo budovu v délce 23,8 m do objektu SO 201,
- **SO 601 - Manipulační plocha** - z asfaltového betonu o celkové ploše 1194,92 m², z betonové dlažby obsahující parkoviště s 19-ti parkovacími místy o rozměrech stání min. 2,5 x 5 m a plochu výcvikového prostoru z betonové dlažby o celkové ploše 727,17 m² a zpevněná plocha z cementového betonu o ploše 113,86 m²,
- **SO 602 - Hrací plocha s oplocením** - hrací plocha s umělým povrchem o ploše 360 m² s pletivovým oplocením výšky 4 m a délce 78 m, s celkovou plochou sportoviště 393,72 m²,
- **SO 604 - Chodník** - areálové chodníky šířky 1,8 – 2,15 m z betonové dlažby o celkové ploše 180,72 m²,
- **SO 605 – Terénní úpravy** o hloubce max. 4,8 m a o celkové ploše 950 m² obsahující svahování a zatravnění,
- **PS 01 – Náhradní zdroj – dieselagregát** o rozměrech 4,93 x 2,32 x 1,66 m – náhradní zdroj sloužící pro objekty SO 201 a SO 202, obsahující dvouplášťovou nádrž o kapacitě 500 l,
- **PS 02 – Mobilní čerpací stanice PHM** o objemu 2500 l o výšce čerpací stanice 6 m od ±0,000.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne 21.1.2025	Naše zn. / č.j. MÚ/VŽP/432/25 VŽP/324/2025 - KoV Z/2025/11125, R/2025/14225	Vyřizuje / tel / e-mail Veronika Kozáková 371 519 733 veronika.kozakova@urad-nepomuk.cz	V Nepomuku dne 30.1.2025
-----------------------------------	--	--	-----------------------------

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 193 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 21.1.2025 podal

Městys Žinkovy, IČO 00257508, Žinkovy 84, 335 54 Žinkovy

kterého zastupuje **Ing. Václav Sládek, nar. 1. května 1951, 5. května 1961, 336 01 Blovice**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

III. Podle § 195, § 197 a § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu:

**„oprava a údržba kostela sv. Václava + kaple I + kaple II“
Žinkovy**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 30 v katastrálním území Žinkovy.

Druh a účel povolované stavby (včetně určení prostorového řešení stavby):

- udržovací práce na kulturní památce obsahují výměnu střešního pláště - krytina rezná bobrovka červené barvy, krytí dvojité, korunové - na kostele a obou kaplích, na kostele dále: sanace krovu a jeho oprava spočívající v doplnění chybějících klestín, výměně některých krokví, opravě spojů, vsazení ocelových táhel do konstrukce krovu, protézování trámu, opravě k propojení krovů prodloužením vaznic.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne
7.1.2025

Naše zn. / č.j.
MÚ/VŽP/444/25
VŽP/752/2025 - KoV
Z/2024/64225
Z/2024/66971

Vyřizuje / tel / e-mail
Veronika Kozáková
371 519 733
veronika.kozakova@urad-nepomuk.cz

V Nepomuku dne
24.2.2025

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 193 stavebního zákona žádost, kterou dne 7.1.2025 podal

U Hospodáře s.r.o., IČO 08256861, Chynín 21, Čížkov, 335 63 Nové Mitrovice,
kterého zastupuje **V. Racek - zemědělské technologie s.r.o., IČO 28997859, Dražice 108, 391 31 Dražice**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

IV. Podle § 195, § 197 a § 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

záměr:

**„stavební úpravy farmy U Hospodáře“
Čížkov č.p. 60**

a „domovní čistírnu odpadních vod“

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 7, parc. č. 10 v katastrálním území Čížkov u Blovic; **na místě:** v kraji Plzeňském, obci Čížkov, na pozemku parc. č. 10 (zahradu), v katastrálním území Čížkov u Blovic, č.h.p.: 1-10-05-0320 (Čížkovský potok), hydrogeologický rajon: 6222, vodní útvar podzemních vod: 62222 Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy - východní část, vodní útvar povrchových vod: BER_0480 Úslava od toku Myslívský potok po ústí do toku Berounka, orientační určení polohy stavby (S-JTSK): X = 803954, Y = 1095263.

Druh a účel povolované stavby (včetně určení prostorového řešení stavby):

- stavební úpravy pro změnu v užívání části 1.NP – stávající stodoly v rodinném domě č.p. 60 v Čížkově, na bourárnu masa, která obsahuje tuto dispozici: 2x chodbu, samostatné WC, šatnu, mytí přepravek, sklad přepravek, bourárnu hovězího, chladicí box, výdej a sklad, včetně související technologie pro bourání a skladování masa a technologie chlazení; včetně vnitřních rozvodů elektroinstalace, vzduchotechniky, vodovodu a kanalizace,

- účel části stavby je bourání (dělení) hovězích čtvrtí na části pro spotřebitele (pro komerční účely), samotná porážka zvířat bude prováděna mimo areál bourárny - hovězí čtvrtě budou dováženy,
- vytápěna bude jen šatna a hygienické zázemí a to kotlem na tuhá paliva o výkonu max. 30 kW,
- budou zde pracovat max. 2 zaměstnanci, produkce masa max. 8 t/rok, pracovní doba max. 3 dny v mě
sici, pátek či sobota od 8:00 do 16:00 h,
- domovní čistírna odpadních vod typ Aquatec AT6 od výrobce Aquatec USBF s.r.o. (dále jen „ČOV“) o kapacitě 5 EO, odlučovač tuků LT0,5 – EK (pro max. 50 jídel denně), revizní šachta DN 315 - 425 (celkem 2 ks), propojovací potrubí PVC KG DN 150 v souhrnné délce 6,9 m a elektrokabel v délce 2,4 m, přípojka splaškové kanalizace DN 125 v délce 24,2 m, napojovací potrubí DN 125 v délce 1,9 m – účel stavby je likvidace odpadních splaškových vod ze stávajícího RD č.p. 60 a nové bourárny v obci Čížkov - vodní dílo dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona,
- splaškové vody budou z RD č.p. 60 a bourárny svedeny do nové ČOV novým potrubím domovní kanalizace, přečištěné OV z ČOV budou odváděny novou kanalizační přípojkou do veřejné jednotné kanalizace zakončené volnou kanalizační výustí (VKV),
- dešťové vody jsou odvedeny do stávajícího vsakovacího průlehu a rýh na pozemku parc. č. 10 v k.ú. Čížkov u Blovic,
- napojení na elektrickou energii bude ze stávající přípojky NN z veřejné sítě a vnitřních rozvodů rodinného domu č.p. 60 v Čížkově,
- zásobování pitnou vodou bude ze stávající studny a vnitřních rozvodů rodinného domu č.p. 60 v Čížkově,
- zpevněná plocha ze zámkové dlažby o ploše 197,4 m², plocha sjezdu ze zámkové dlažby o ploše 38,68 m²,
- napojení stavby přes stávající vjezd, který bude nově sloužit i pro komerční účely.