



Istav Media, s.r.o.

Nádražní 32
150 00 Praha 5

IČO: 03441725
DIČ: CZ03441725

Žádost o poskytnutí informací

dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím
v aktuálním znění

Město Nepomuk
Podatelna



B000738729

Ev. č.: **25036/2022-NEP**

Listy/příl.: 2/0 Došlo: 4.10.2022 7:00

Číslo jednací: **VED/1815/2022-SyJ**

Žadatel: Istav Media, s.r.o., IČ: 03441725, se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou: Ing. Martin Kosour, jednatel společnosti

V Praze dne 03.10.2022

Věc: Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí (kopíí vydaných rozhodnutí nebo přehledem) vydávaných Vaším úřadem v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Dovoluji si Vás opětovně oslovit za společnost Istav Media, s.r.o., která patří od roku 1995 mezi největší tuzemské poskytovatele informací o plánovaných stavebních záměrech v rámci České a Slovenské republiky. Současně jsme členem skupiny společností BYGGFAKTA GROUP, která má celoevropskou působnost.

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, generálních dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice bychom s Vámi rádi opět navázali spolupráci v poskytování informací k plánovaným stavebním záměrům z Vašeho regionu.

Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopíí nebo jednoduchým přehledem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to:

- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně vlivu užívání stavby na území
- rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení (společné povolení)
- územní souhlas, společný územní souhlas
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí
- stavební povolení
- stavební ohlášení
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,

vydaných Vaším správním orgánem **za období od 01.07.2022 do 30.09.2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.**

Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme alespoň o tyto informace:

- identifikaci žadatele (tedy jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň IČO právnické osoby)
- Identifikaci stavby (tedy např. informace o druhu a účelu stavby, příp. co stavba obsahuje nebo krátký popis stavby)
- lokalizaci stavby (tedy např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici)
- druh rozhodnutí
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a vytvářet na základě naší žádosti nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání **kopíí výše zmíněných vydaných rozhodnutí. V případě, že s uvedenými novými informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání.**

Věříme v dlouhodobou spolupráci v podobné formě i s Vaším správním orgánem. Pokud to bude možné, rádi bychom se na Vás obraceli s obdobnou žádostí i v budoucnu, tedy počátkem každého kvartálu v roce.



Istav Media, s.r.o.

Nádražní 32
150 00 Praha 5


IČO: 03441725
DIČ: CZ03441725

Pro zaslání kopií vydaných rozhodnutí, pokud je to z Vaší strany nutné s informacemi v anonymizované podobě, prosím využijte datové schránky Istav Media, s.r.o.: **dc6q2wa nebo email: zadosti@istav.cz**

Pro zaslání přehledu (nové informace), pokud je to z Vaší strany nutné s informacemi v anonymizované podobě, prosím využijte stejné datové schránky Istav Media, s.r.o.: **dc6q2wa nebo také email: zadosti@istav.cz**

Předem Vám děkuji za spolupráci.

S přáním úspěšného dne



Ing. Martin Kosour
CEO

Istav Media s.r.o.
Nádražní 32, Praha 5 – Smíchov
m: +420 605 454 043
e: zadosti@istav.cz
w: www.istav.cz

člen skupiny

 **BYGGFAKTA**
GROUP



Město Nepomuk

náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský

Tel.: 371 519 711 IČO: 00256986 ID dat. schránky: f6mbchf
E-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Město Nepomuk

Evidenční č. 254042022-202

Č.j. VED/1815/2022-SvJ

Došlo:

Počet listů / příloh: 1/1

Spisový znak: 84.1 815

Istav Media, s.r.o.
Nádražní 32
150 00 Praha 5

Váš dopis zn. ze dne

Naše zn./č.j.
MÚ/VED/162/22
VED/1815/2022-SvJ

Vyřizuje / tel./ e-mail
Ing. Jiří Švec-starosta
371 519 714

V Nepomuku dne
7.10.2022

Věc: Oznámení na základě poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ust. § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen informační zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vám zasíláme údaje k zaplacení nákladů na vyhledání a zpracování Vámi požadovaných informací. Výše úhrady byla stanovena na základě Sazebníku úhrad za poskytování informací.

Údaje k platbě:

Částka 350,-Kč (náklady na vyhledání a zpracování informací 1 hod x 350,-Kč/hod)

VS 11214

Č. účtu 19-0725628399/0800

dat. splatnosti 23.10.2022

V případě nesouhlasu s výší shora uvedené úhrady můžete podat dle ust. § 16a odst. 1 písm. d) informačního zákona stížnost. Stížnost lze podat písemně nebo ústně u povinného subjektu a to do 30 dnů ode dne doručení. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán – Krajský úřad Plzeňského kraje.

Vladimír Vokurka-místostarosta

Město Nepomuk

IMPRAIERO DLE 4/10/2022

MĚSTO NEPOMUK

Město Nepomuk

Evidenční č. 26893/2022-74

Č.j. VED/2023/2022-101

Došlo:

Počet listů / příloh: 3/0

Spisový znak: 84.1 S15

náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 IČO: 00256986 ID dat. schránky: f6mbchf

E-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Istav Media, s.r.o.
Nádražní 32
150 00 Praha 5

Váš dopis zn. ze dne

Naše zn./č.j.

MÚ/VED/162/22

VED/2023/2022-VoV

Vyřizuje / tel./ e-mail

Vladimír Vokurka-

starosta

371 519 714

V Nepomuku dne

1.11.2022

Věc: **Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.**

Na základě Vaší žádosti, kterou jsme obdrželi dne 4.10.2022, a která je vedena pod pořadovým č. 14 Vám sdělujeme požadované informace.

1. Stavební práce KULE s.r.o., IČO 25242377, U nových domů II 528/3, 140 00 Praha 4 – Krč – územní rozhodnutí o umístění stavby – „sklad zemědělských výpěstků – farma Měcholupy“ na pozemku parc.č. 892/1, 892/2, 892/15 v kat.ú. Měcholupy u Blovic – č.j. VŽP/3020/2022-VaL ze dne 4.8.2022 obsahující:
 - jednopodlažní samostatně stojící objekt o rozměrech 18,1 x 8,24 m a zastavěné ploše 149,2 m² se sedlovou střechou o max. výšce hřebene +4,58 m, který bude sloužit jako sklad brambor o kapacitě 170 m³ tj, 127,5 t (0,935t/m²), bez napojení na technickou infrastrukturu,
 - zpevněné plochy – manipulační plocha o max. rozměrech 162,4 x 18,24 m o celkové ploše 885 m²,
 - stavba bude napojena na stávající areálovou komunikaci,
 - dešťové vody budou vsakovány na pozemku žadatele,
 - oplocení z drátěného pletiva o max. výšce 2,0 m a celkové délce 266,6 m.
2. SILProMo s.r.o., IČO 07788711, Radošice 35, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk – společný souhlas – územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru – „plechová hala“ na pozemku parc.č. 207/4 v kat.ú. Radošice – č.j. VŽP/3727/2022-VaL ze dne 6.9.2022 obsahující:
 - plechová montovaná hala o rozměrech 7 x 10 m o zastavěné ploše 70 m² se sedlovou střechou se sklonem 8° s výškou hřebene +4,2 m obsahující sklad nářadí, dopravního značení a strojů bez vlastního pohonu s kapacitou skladu 5.000 kg/m²,
 - bez napojení na elektroinstalaci, vodu a kanalizaci,
 - napojení na dopravní infrastrukturu je stávající,
 - dešťové vody budou vsakovány na pozemku stavebníka,
 - zpevněná plocha o max. rozměrech 15 x 7 m a o zastavěné ploše 85 m².

UPRAVENO DLE 1/11/22

3. KLAUS Wood a.s., IČO 11975474, Průmyslová 348, Dvorec, 335 03 Nepomuk 3 – společně povolení na stavbu – „Výrobní areál Dvorec – pilnice- Klaus Wood a.s.“ na pozemku parc. č. 106/4, parc. č. 106/16, parc. č. 106/17, parc. č. 122/14, parc. č. 122/15, parc. č. 122/31, parc. č. 122/37, parc. č. 122/39, parc. č. 122/40, parc. č. 130/2, parc. č. 130/10, parc. č. 130/26, parc. č. 130/29, parc. č. 130/31, parc. č. 130/32, parc. č. 130/34, parc. č. 130/35, parc. č. 130/38 v kat.ú. Dvorec – č.j. VŽP/3497/2022-Sa ze dne 8.9.2022 obsahující:

Stavební objekty:

- **SO.115 – Hala pilnice** – jednopodlažní hala s třípodlažní vestavbou v severní části rozšiřovaného území areálu o max. rozměrech 108,75 x 42,82m (včetně přestřešení zpevněné plochy) o zastavěné ploše 4 885m². Šířka haly je mezi osami 6 až 11 zvětšena na 49,3m. Zastřešení plochou střechou o mírném sklonu 3% o max. výšce (v atice) + 9,6m. V hale bude umístěna linka (TZ.07 Technologie haly pilnice) na pořez jehličnaté hmoty do průměru 40cm a následná výroba paletového přířezu. Vstupní surovinou jsou surové kmeny o délce 2,5-5,2m, výsledným produktem je řezivo (paletový přířez) pro vlastní výrobu dřevěných palet a obalů v sousedním areálu,
 - o provoz bude dvousměnný a pouze v denní době, počet zaměstnanců výroba: 19 osob/směna, počet zaměstnanců administrativa: 5 osob/směna,
 - o 1.NP obsahuje: vstupní halu, schodiště, kompresorovnu, místnost UVT, WC ženy, WC muži, sklad náhradních dílů, rozvodnu NN, halu, sklad olejů, box pilin, místnost sekačky, 2 x box štěpky,
 - o vestavba ve 2.NP obsahuje: chodbu, denní místnost, sklad pilových kotoučů, šatnu muži, WC muži, umývárnu muži, úklidovou komoru, umývárnu ženy, WC ženy, šatnu ženy, schodiště,
 - o vestavba ve 3.NP obsahuje: chodbu, kancelář, schodiště, kuchyňku, zasedací místnost, kancelář, WC ženy, WC muži, sklad, místnost IT+EPS, úklidovou komoru, velín,
 - o včetně vnitřních instalací elektroinstalace, vody, kanalizace, vytápění, vzduchotechniky, hromosvodu, EPS.
- **TZ.07 – technologie haly pilnice** obsahuje:
 - o Přísun výřezů do pilnice, průřezová technologie EWD, uzel automatického omítání a zpracování bočního řeziva, uzel přísunu prizem k rozmítacím pilám č.1 – 3 a jejich pořez, odsun a zpracování I. kvality včetně ukládání, odsun a zpracování II. kvality, odsun a zpracování hranolů, odsun a páskování hrání, odsun a zpracování odpadu, schodiště.
- **SO.116 – Skladová hala** – jednopodlažní hala s dvoupodlažní vestavbou v jihozápadní části rozšiřovaného území areálu o max. rozměrech 71,96 x 41,92m (včetně přestřešení a zpevněné plochy) o zastavěné ploše 3 017m². Zastřešení plochou střechou o mírném sklonu 3% o max. výšce (v atice) + 9,6m. Hala bude sloužit pro uskladnění řeziva a hotových výrobků, plocha vyčleněná pro skladování cca 1 616,0m², výška skladování max. 6,0m, které jsou připraveny k přepravě do dalších fází výroby, pro expedici zákazníkovi, případně na přemístění do sušárny.
 - o Provoz bude dvousměnný, počet zaměstnanců sklad: 10 osob/směna, počet zaměstnanců administrativa: 2 osoby/směna,
 - o 1.NP obsahuje: skladovou halu, WC muži, WC ženy, místnost UVT, IT, EPS, 2 x sklad, příruční sklad,
 - o 2.NP obsahuje: chodbu, kancelář, šatna muži, WC + sprcha – muži, úklidovou místnost, WC + sprchy – ženy, šatna – ženy, denní místnost,
 - o včetně vnitřních instalací elektroinstalace, vody, kanalizace, vytápění, vzduchotechniky, hromosvodu, EPS.
- **SO.117 – Přípravné práce a HTÚ** – sejmutí vrchní vrstvy ornice v tloušťce 0,25m o celkové výměře 25 113m², tj. 6 278m³, svahování (kombinací lomového kamene a zeminy) o max. sklonu zeminy 1:1 a výšky (hloubky) 1,5m.
- **SO.118 – Drobné objekty** – oplocení areálu, včetně vjezdové brány šířky 12,0m a systém závor umístěných v prostoru nově navrženého vjezdu. Systémové oplocení ze svařovaných dílců o výšce 2,0m a délce 499,5m; opěrná stěna o max. výšce 1,5m a celkové délce 41,5m, opěrná stěna o max. výšce 1,5m nad terénem.

- **SO.202 – Komunikace a zpevněné plochy** – pro účely obsluhy rozšiřovaného areálu je v jihovýchodním rohu řešeného území navržen nový vjezd. V rámci projektu jsou navrženy areálové komunikace, zpevněné manipulační plochy a parkoviště o kapacitě 26 parkovacích stání pro osobní automobily včetně dopravního značení. Parkoviště je obslužné přes chodníkový přejezd z areálové komunikace v rámci stávajícího areálu. Součástí jsou:
 - navržená pojízdná zpevněná plocha – parkovací stání pro 26 osobních aut, stabilizovaný štěrk o ploše 548,0m² a max. rozměrech 16,0 x 36,25m,
 - navržená pojízdná zpevněná plocha, cementobetonový kryt o ploše 13 443,8m², nacházející se na rozhraní SO 115 a 116 (včetně jejich zastřešených stání) s asfaltovým betonem a dále v místě TZ 06 o max. rozměrech 135,320 x 72,0m na níž se nachází TZ.06 - Technologie třídění řeziva, skladové figury (o max. ploše 104,695 x 62, 375m), které budou o výšce 3,0 - 4,0 m, každá max. o 100 – 150 m³, přičemž v krajních částech nebude výška více než 3,0 m, celková plocha figur max. 2636,0 m²,
 - navržená pojízdná zpevněná plocha, asfaltový beton o ploše 4 272,6m² obsahující větev F - vjezd do areálu s 3 jízdními pruhy opatřenou závorami o min. šířce 11m vč. signálních a varovných pásů, na níž navazuje větev A o min. šířce 7m v celkové délce 288,32m a odbočující větev B o min. šířce 7 v délce 140,11m; větev C o min. šířce 7m v délce 77,48m; vše s betonovými obrubami,
 - navržená zpevněná plocha pro pěší, betonová dlažba o min. šířce 1m a ploše 336m²,
 - navržené sadovnické úpravy včetně ochranné zeleně o ploše 3 148,9m²,
 - odvodnění bude spádováním do odvodňovacích prvků – žlaby, uliční vpusti, terénní průleh opatřený horskými vpustmi s přípojkami do stok – součást IO.335 Kanalizace dešťové – kontaminované; terénní průleh bude délky 79,0m, šířky 2,6m a hloubky 1,5m s odvodněním dvěma horskými vpustmi (HV).
 - Celkově tak při zohlednění přenesení části dopravy na železnici a snížení dopravy z důvodu výroby vlastního řeziva z řešené pilnice dojde po realizaci stavby k navýšení nákladní automobilové dopravy na příjezdové trase do výrobního areálu o 8 nákladních vozidel, resp. nákladních souprav za den (16 pojezdů za den), tj. 40 nákladních vozidel za týden (80 pojezdů za týden).
- **TZ.06 – Technologie třídění řeziva** (o max. rozměrech 120,24 x 27,38m) obsahuje:
 - Třídící a odkornovací linku výřezů včetně elektroinstalace a řídicího systému. Linka je v podélném směru osazena odkornovacím strojem skládající se ze železobetonové stěny, třídící linky, 3D měřicího rámu, detektoru kovů, odkornovacího stroje, reduktoru kořenových náběhů, přísunu surových kmenů, kompletního systému automatického odsunu dřevního odpadu. Část technologie linky bude zastřešená železobetonovou prefabrikovanou konstrukcí o rozměrech max. 7,9 x 29,2 m o max. výšce atiky +7,5m opatřena střechou z trapézového plechu o sklonu 3%. Odpady jsou soustředěny v zásobnících a připraveny k dalšímu využití. Součástí je box pro uložení stružiny o rozměrech 6,4 x 9,4m o výšce max. 4,0m a box pro uložení kůry o rozměrech 9,4 x 12,4 o výšce max. 6,0m.
 - Součástí TZ 06 je objekt obsluhy a provozu třídící linky – jedná se o dvoupodlažní objekt navržený ze systémových prefabrikovaných buněk o max. výšce buňky +6,5m. Půdorysný rozměr 1.NP je max. 3,5 x 9,0m a obsahuje: rozvodnu NN a místnost pro agregát s 400l oleje a 2.NP obsahuje: vstupní chodbu, WC a velín, ocelové schodiště,
 - provoz bude dvousměnný a pouze v denní době, počet zaměstnanců výroba: 1 osoba/směna.

Inženýrské objekty:

- **IO.332 – Kanalizace splašková** – přípojka č.1 (pro SO.115 Hala Pilnice)
 - přípojka DN 150 v délce 5,2m napojena na stoku revizní šachtou s vnitřním spadištěm, přípojka bude ukončena revizní šachtou DN 1.000, poklop DN 600, D400 včetně odběrného zařízení splaškové areálové kanalizace DN 150 vedené mimo budovu o délce 22,0m.
- **IO.333 – Kanalizace splašková** – přípojka č.2 (pro SO.116 Skladová hala a TZ 06)

- přípojka DN 150 v délce 9,9m napojena na stoku revizní šachtou s vnitřním spadištěm do přípojkové revizní šachty DN 1.000,
 - odběrné zařízení splaškové areálové kanalizace DN 150 vedené mimo budovu SO 116 o délce 34,5m do přípojkové revizní šachty
 - odběrné zařízení splaškové areálové kanalizace SK3, DN 150 délky 2,0m, čerpací stanici splaškových vod DN600, výtlač splaškové kanalizace T1, 50x4,6mm, délky 161,0m pro odvod splaškových vod z TZ.06 – velína.
- **IO.334 – Kanalizace dešťová – čistá**
- odběrné zařízení vedené mimo budovu – dešťová areálová kanalizace k odvodu dešťové vody – čisté ze střech objektů SO 115 a SO 116 o délce 123,0m a stoka D1, včetně 4 ks revizních šachet DN 1.000, poklop DN 600, D400, na stoku bude napojeno celkem 6 přípojek DN 150 – 250 o délce á 4,5m od podtlakového odvodnění střech. Celková délka kanalizace bude 150,0m
- **IO.335 – Kanalizace dešťová – kontaminovaná**
- Stoka DA - odběrné zařízení vedené mimo budovu k odvodu dešťové vody – kontaminované do stávající šachty na kontaminované DK. Potrubí DN 300-500 o délce 265,5m, včetně 7 ks revizních šachet DN 1.000, poklop DN 600, D400. Napojeny na ní budou 3 vedlejší stoky zaolejované kanalizace, DB, DC A DD.
 - Stoka DB - odběrné zařízení vedené mimo budovu k odvodu dešťové vody – kontaminované ukončená v revizní šachtě napojením na stoku DA. Potrubí DN 300-400 o délce 267,5m, včetně 6 ks revizních šachet DN 1.000, poklop DN 600, DN400.
 - Stoka DC - odběrné zařízení vedené mimo budovu k odvodu dešťové vody – kontaminované ukončená v revizní šachtě napojením na stoku DA. Potrubí DN 300 o délce 73,5m, včetně 2 ks revizních šachet DN 1.000, poklop DN 600, DN 400.
 - Stoka DD - odběrné zařízení vedené mimo budovu k odvodu dešťové vody – kontaminované ukončená v revizní šachtě napojením na stoku DA. Potrubí DN 300 o délce 67,0m, včetně 2 ks revizních šachet DN 1.000, poklop DN 600, DN 400.
 - Přípojky od vpustí a žlabů jsou napojeny na stoky v odbočkách alt. do šachty. Navrženy jsou z DN 150 v celkové délce 140,0m. Celkově je navrženo 33 ks přípojek (napojení).
 - Celková délka zaolejované areálové kanalizace je 813,5m.
 - Nová zaolejovaná (kontaminovaná) kanalizace bude zaústěná do stávající šachty svedené do připraveného ORL a následně do stávajícího rybníka.
- **IO.336 – Areálový vodovod**
- Areálový vodovod V1 - odběrné zařízení vody vedené mimo budovu DN 50 o délce 140,0m napojený na stávající vodovod a ukončen v místě odbočení vodovodů V2 a V3.
 - Vodovod V2 - odběrné zařízení vody vedené mimo budovu DN 50 o délce 6,0m napojený na V1 šoupětem DN 40, ukončen v hale pilnice.
 - Areálový vodovod V3 - odběrné zařízení vody vedené mimo budovu DN 50 o délce 109,0m napojený na V1 šoupětem DN 40, s odbočením V4, ukončen ve skladu.
 - Areálový vodovod V4 - odběrné zařízení vody vedené mimo budovu DN 32 o délce 171,5m napojený na V3 šoupětem DN 25, s odbočením V4, ukončen propojením do velína na manipulační ploše.
 - Celková délka vodovodů bude 426,5m.
- **IO.408 – Areálové rozvody NN a VO**
- Stávající stožár venkovního osvětlení (VO) o výšce 8,0m bude demontován a instalován na nové pozici, stávající přívod (AYKY4Bx25) bude ukončen na jedné straně v přeloženém svítidle a na druhé straně bude naspojován novým kabelem AYKY 4Bx25 v původním místě svítidla a ukončen v přeloženém svítidle.
 - Areálové rozvody NN - připojení SO.116 z nové trafostanice 2 x AYKY3x240+120, délka 105,4m.
 - Areálové rozvody NN - připojení TZ.06 z nové trafostanice 3x AYKY 3x240+120, délka 144,6m,

- Areálové rozvody NN - připojení SO.115 z nové trafostanice 12 x AYKY3x240+120, délka 7,9m.
- Areálové rozvody VO – 27 ks stožáru výšky 8,0m, 2ks stožáru v prostoru třídění řeziva výšky 12,0m, kabelem AYKY 4Bx25, délka celkem 851,7m.
- **IO.601 – Areálové rozvody tepla**
 - Vytápění haly pilnice a skladové haly bude napojeno pomocí areálového rozvodu předizolovaného ocelového potrubí BVT DN 65 o celkové délce 176,3m na stávající areálový rozvod tepla DN 100, který je následně napojen na stávající kapacitní kotelnu.
- **IO.701 – Areálové rozvody SEK**
 - Propojení komponentů EPS mezi objekty SO 115 a SO 116 a jejich připojení na stávající systém EPS stávajícího objektu SO.110 – vrátnice. Areálové slaboproudé rozvody o délce 140,5m.

S pozdravem

Vladimír Vokurka-starosta

Město Nepomuk

Obdrží na vědomí:

- Stavební práce KULE s.r.o., IČO 25242377, U nových domů II 528/3, 140 00 Praha 4 –Krč
- SILProMo s.r.o., IČO 07788711, Radošice 35, Mladý Smolivec, 335 01 Nepomuk
- KLAUS Wood a.s., IČO 11975474, Průmyslová 348, Dvorec, 335 03 Nepomuk 3